傷科彙纂

後序

醫莫要於辨症方莫先於識藥仲景爲方書之祖首叙病情之虛實繼述藥性之寒温誠爲萬世之法用藥譬諸用兵知彼知己百戰百勝但知己之強而不察敵之勢期其必獲者鮮矣是以古之疾醫瘍醫審乎内經察乎本草八法四診之既識經絡穴道之皆明而後七方十劑隨症可施良毒辛温因時奏効惟傷科一門師授者少家傳者多僅識骨之節髎謂以手法可治問其藥則曰出於秘方深自珍惜而餘者非其所知噫嘻此豈

足以言醫道哉余彙輯傷科粗已成集茲復攷本草綱目見有主治折傷與蟲傷者藥品固多而散見於各籍者亦復不少竊以前集既已成書後編無妨再續非云精益求精秖異備益求備爰仍冠本草主治於首蒐錄各家奇方於後先叙受傷之原委隨附應病之方法有驗必書無秘不錄類分諸門集附多方如善行軍者草木皆兵觀是集者湊手俱成妙藥昔昌黎有言兼收並蓄醫師之良余之不憚寒暑而屢捋管見者以此

晴川胡廷光序

傷科本草主治

金鏃竹木傷

內治

大黃金瘡煩痛黃芩丸服同甘草三七當歸芎藭藁本白芍藥羌活紅藍花牛膝鬱金並酒服活血止痛木通煮汁釀酒烏韭垣衣並漬酒服紫葛每始王木桑寄生故綿黑大豆並煎水服赤小豆醋浸炒研炒鹽酒服主血出多童尿熱服止血所出血和水服沒藥末透膜者同乳香童尿酒煎服牡丹皮末服立尿出血葱汁同麻子煮服吐敗血薤白生肌蕉子生食合口五子實宜食檳榔金瘡

恐心同橘皮末服
薔薇根 爲末日服生肌止痛
金瘡小草 搗服破血生肌
楊白皮 水服并塗止血
棘刺花 金瘡内漏
雄黃 金瘡内漏同童尿服五錢血化爲水也
花蕊石 童尿酒服並摻之血化爲水不作膿
杏仁 金瘡中風蒸絞汁服并塗之
大蒜 金瘡中風煮酒服取汗
米醋 金瘡昏運
琥珀 金瘡悶絕尿服一錢
蝙蝠 燒末水服當下血水
女人中衣
帶 金瘡犯内血出不止五寸燒灰水服
人勢 下蠶室人瘡口不合取本勢燒存性研末水服
玳瑁 甲煎汁或刺血熱飲
龜筒 煎汁
貝子 燒研水服
白鴨通 汁
人屎 汁
月經衣 燒灰酒服
褌襠 汁 並解藥箭毒
牡鼠肉 箭鏃入肉燒研酒服瘡痒即出
生地黃 毒箭入肉丸服百日自出
猪腰子 毒箭湯瘡酒服並塗
半夏 金及箭鏃入骨肉同白斂末服
王不留行
瞿麥 並主竹木入肉研末水服并傅
酸棗仁 刺入肉中燒末水服立出

外治

石灰數金瘡止血定痛神品○或同大黄末或同槐花末或同苧麻葉搗收或同麻葉青蒿搗收或同韭汁收或同晩蠶蛾搗收或同壯鼠搗收　松煙墨　釜底墨　百草霜　石炭　門臼灰　寒水石同澱清　雲母粉　香爐灰　無名異　石蠶　蜜栗子　烏疊泥　黃丹或入白礬　銅屑或入松脂

銅青　石青　石膽　慈石　硇砂　白礬　皂礬

蜜蠟　壁錢窠貼　五倍子　紫鉚　白殭蠶　牡蠣粉

蜘蛛網　雞血破生搗之雞　牛血傷重者破牛腹納之人即甦矣　象皮灰合剖口　犬膽　狗頭骨　白馬通　馬屎中粟　天鵞絨　人精

人屎灰（傅金瘡腸出） 三七（內服外敷） 白及（同石膏） 苧葉 金星草

消腫 紫參 白頭翁 地榆 白芷 白微 劉寄奴 馬蘭子 馬蘭 貫衆 夏枯草 澤蘭 大小薊 苦芙 狼牙草 艾葉 續斷 天南星 地菘 馬鞭草 漏蘆 車前草 青黛 天雄 鹿蹄草 鉤吻 野葛葉 蛇銜 蜀葵花 白歛 石韋 白藥子 地錦 蘿摩子 冬葵 王不留行 金瘡小草 葱白（炒封或同蜜梅封或煎汁洗之） 糯米（浸七日七炒研） 稗根 生麪 胡麻 乾梅（燒） 檳榔（同黃連末） 烏桕 獨栗（嚼） 荷葉 藕節

乳香 沒藥 血竭 元慈勒 降真香（或入五倍子）樫乳

質汗 琥珀 紫檀香 地骨皮（云止血神妙）刺桐花

桑白皮（灰和馬尿塗赤煮汁服○縫金瘡腸出）桑葉（同苧葉金櫻葉軍中名一捻金）桑皮

汁 桑柴（灰）梭皮（灰）柳花 楮實 釣樟 緋帛（灰）綿

紙（灰）撥火杖（灰）敗船茹（灰）氈帶（灰）燈花（並止血定痛）女人褌

襠（灸熨止血）熱湯（故帛染搨）冷水（浸之止血）並人氣（吹之斷血）

接指續筋

蘇方木（刀斧傷指或斷者末傅裹數日如故）雞子白皮（誤割舌斷先以套之）楓香

（傅金瘡筋斷）旋花根（金瘡筋斷杵汁滴入并貼日三易半月愈）

拔箭出刺

栝樓根箭鏃針刺入肉搗塗月三易之 莨菪根箭頭不出爲丸貼臍惡刺傷人煮汁滴之 巴

豆箭鏃入肉同蜣娘塗之拔出 雄黃 鹽藥 山獺屎並傳藥箭毒 薔薇

根 芘麻子 雙杏仁 黑豆並嚼塗鏃及針刺入肉不出 獨栗子

桑灰汁 鱗蛇膽 羊屎同猪脂 車脂 石油並塗針箭竹刺

入肉 松脂針入肉中傳裹五日根出不痛不痒 鼠腦針刺竹木入肉搗塗之即出箭鏑針刃在咽喉

胸隔諸處同肝搗塗之 象牙諸鐵及雜骨魚刺入肉刮末厚傳其刺自軟箭物自出也 人爪針折

及竹木刺入肉並刮末同酸棗仁塗之次日出也 齒垢塗竹木入肉令不爛或加黑虱一枚 牛膝

白茅根 白梅並嚼 鐵華粉 晩蠶蛾 蠐螬 馬肉

蛆

魚鰾並搗　鴉炙研醋調　雞毛灰　烏雄雞肉搗　陳熏肉切片　鹿角　鹿腦　狐脣　狐屎並塗竹木刺入肉　人屎刺入肉溫漬之

跌仆折傷

内治活血

大黃同當歸煎服或同桃仁　玄胡索豆淋酒服　劉寄奴同玄胡索骨碎補用水煎服

土當歸煎酒服或同葱白荊芥水煎服　三七磨酒　虎杖煎酒　蒲黃酒服　黃葵子

酒服　五爪龍汁和童尿酒服　婆婆鍼袋兒擂水服并傳即蘸摩　何首烏同黑豆皂

角等丸服治損寬筋　黑大豆煮汁頻飲　豆豉水煎　寒食蒸餅酒服　紅麴酒服　生

薑汁同香油入酒　補骨脂同茴香炒桂末酒服　乾藕同茴香末日服　荷葉燒研童尿服利

血甚効 白蒿苣子同乳香烏梅白朮服止痛 胡桃擂酒 杏枝 松節 白

楊皮並煎酒服 甜瓜葉 琥珀 沒藥 桂並調酒服 扶移木皮

浸酒 夜合樹皮擂酒服并封之和血消腫 松楊破惡血養好血 當歸 蓬莪茂

三稜 赤芍藥 牡丹皮 蘇方木 馬蘭 澤蘭

敗蒲灰 童尿酒服不拘有無瘀血推陳致新勝于他藥 白馬蹄燒研酒服化血為水

羊角沙餹水炒焦酒服止痛 鹿角惡血骨痛酒服日三 黃明膠同冬瓜皮炒焦酒服取汗

亦治多年損痛 雄雞血和酒熱飲至醉痛立止也 鴉右翅瘀血攻心面青氣短七枚燒研酒服

當吐血愈 鮀魚煎服主損傷瘀血在四肢不收者 水蛭酒服行血或加大黃牽牛服利 麻油

入酒服燒熱地臥之覺即疼腫俱消 黃茄種消青腫焙末酒服二錢一夜平○重陽收化為水服散惡

血

猪肉 傷損血在胸膈不食者生刴溫水送下一錢即思食

內治接骨

骨碎補 研汁和酒服以滓傅之或研入黃米粥裹之

地黃 折臂斷筋損骨研汁和酒服一月即連續仍炒熱貼之

白及 酒服二錢不減自然銅也

黃麻灰 同髮灰乳香酒服

接骨木 煎服

賣子木 去血中留飲續絕補髓

自然銅 散血止痛乃接骨要藥

銅屑 酒服

古文錢 同真珠甜瓜子末酒服

銅鈷鉧 水飛酒服二錢不過再服

生鐵 煎酒散血

鐵漿粉 閃胸脫臼同黍米蔥白炒焦酒服仍米醋調傅

胡粉 同當歸莪茂末蘇木湯服

無名異 酒服散血入乳沒接骨

烏古瓦 煆研酒服接骨神方

䗪蟲 接骨神藥擂酒服或焙存性酒服三錢或入自然銅末○一用乳沒龍骨自然銅等分麝香少許每服三分入乾䗪末一個酒服○又土鱉炒乾巴豆霜

半夏等分研末每服一二分接骨如神

龜血 酒服搗內封之

蟹 擂酒連飲數盃以滓封之半日骨內有聲即接乾燒研酒服

雞骨 燒研同煅過古錢等分每酒服一錢接骨極効

鵰骨 燒末酒服二錢隨病上下

鷹骨 同上

少婦髮 一團色乳香一塊炒過酒服一字妙

外治散瘀接骨

大黃 薑汁調塗一夜變色

鳳仙花葉 搗塗頻上一夜即平

半夏 水調塗一夜即消

附子 煎豬脂醋塗

糯米 寒食浸至小滿晒研如用水調塗之

白楊皮 血瘀在骨節間痛不可忍雜五木煎湯服之

黃土 瘀血凝痛欲死蒸熱布裹更互熨之死者亦活也

白礬 泡湯熨之止痛〇悶出骨簸同綠豆雞沙炒傅

烏雞 一切折傷獸觸胸腹者連毛搗爛醋和隔布搨之候振寒欲吐除取下再上

牛馬血 折傷垂死破牛或馬腹納入浸熱血中愈

芋葉 和石灰搗收

地黃 炒熱

杵泥 燈心 骨 牛膝 旋花根 紫蘇 三七 莨菪子

蛇牀 栝樓根 白斂 土瓜根 茜根 地錦 骨

碎補 水萍 威靈仙 何首烏 稻穰 黍米洗 麥

麩醋炒 麥麩水和并服 稗草 綠豆粉 炒紫豆黄 豆腐貼頻易 酒

糟 葱白煨 蘿蔔 生薑同葱白麩炒汁同酒調麩 桃仁 李核

仁 肥皂醋調 鹽楊梅和核研 桑白皮煎膏 降真香 麒麟竭

水 水桐皮 乳香 沒藥 落雁木 質汗 桑葉

巵子同麩搗 蜜栗子 石青 故緋 炊单布 蛤蚧

弔脂 海螵蛸 鰾膠水煮 黿肉生搗 鼈肉 攝龜並生搗 熊

肉 貼
羊脂
野駝脂
犁牛酥
牛髓
猪髓 並摩
黃牛屎 炒署
白馬屎 炒署
諸朽骨 唾磨塗
猪肉 炙貼
牛肉 炙貼
烏鱧 鹽醋煮熱裹乖消瘀血青腫
紫荊皮 傷眼青腫童尿浸研和薑半汁塗之
釜底墨 塗手搔瘡腫
母猪蹄 煮洗傷撻諸敗瘡
粟子 筋骨斷碎瘀血腫痛生嚼塗之有效
蟹肉 筋骨折傷斷絕連黃搗泥微納署筋即連也
五靈脂 骨折腫痛同白及乳沒油調塗○接骨同茴香先傅乳香次塗小米粥后上藥帛裹木夾三五日
狗頭骨 接骨燒研熱醋調塗
牛蹄甲 接骨同乳沒燒研黃米糊和傅
蕓薹子 同黃米龍骨接骨和傅之
鞋底灰 同麪和

腸出

熱雞血 金瘡腸出乾人屎末抹之桑白皮縫合以血塗之
慈石 金瘡腸出納入同滑石末米飲

日服三錢

人參 腸腹腸出急抹油內入以人參枸杞汁淋之喫羊腎粥十日愈

小麥 金瘡腸出煮汁

巽面

大麥 煮汁洗貼推入但飲米粢冷水墜搨腸出噴其身面則入

杖瘡

童尿 杖畢即和酒服免血攻心

三七 酒服三錢血不冲心仍嚼塗之

紅麴 擂酒服

大黃 煎酒服下去瘀血外以薑汁或童尿調塗一夜黑者紫二夜紫者白

無名異 臨杖服之杖不甚傷

䗪蟲 方見折傷

白蠟 酒服一兩

半夏 末破者水調塗一夜血散

鳳仙花葉 已破者頻塗一夜血散冬用乾

蔥白 抄罯

酒糟 隔紙罯之

豆腐 熱貼色淡爲度

蘿蔔 搗貼

羊肉 熱貼

猪肉 熱貼

芙蓉 同皂角子白

綠豆粉 同雞子白

黃土 同雞子童尿不佳上

石灰 油調或和猪血燒三次研

滑石 同大黃赤石脂

水粉 同水銀赤石脂

雄黃 同蜜陀僧或同無名

巽

乳香 煎油或入浸藥米粉 牛蒡根葉 塗之永不畏風 大豆黃末 黍米 炒焦
馬齒莧 杵 赤龍皮 燒 五倍子 醋炒 血竭 蜜陀僧 香油熬膏 松
香 黃蠟 並熬膏 雞子黃 熬油 猪膽 汁搽 未毛鼠 同桑椹油搽之 黃
衣 六月六日并收浸水搽之 猪蹄湯 洗 羊皮 臥之青腫消

破傷風

內治 有風寒風濕風熱濕熱
麻黃 桂枝 朮 並主風寒風濕痙 羌活 風寒風濕傷金瘡搐痙 葛根 金瘡
中風寒發痙欲死煮汁服乾者為末 荊芥 散風寒風熱 防風 主金瘡中風濕內痙 天南星
打撲傷損金瘡破傷風及傷濕牙關緊急角弓反張同
防風末熱酒調服名玉真散三服即甦○南星半夏為

末薑汁竹瀝灌服一錢仍灸印堂○口噤生研同薑汁或龍腦指牙名開閉散**薇銜**小兒破傷風口噤同

白附子末薄荷酒服一字**細辛**督脈為病脊強而厥**防己**除風濕手足攣急**芍藥****芎**

藭一切風氣**當歸**客血內寒中風痓汗不出**附子**陰痓自汗**草烏**破傷風病同白芷葱白煎

酒取汗**威靈仙**破傷風病同獨蒜香油搗服取汗**黑大豆**破傷風濕炒半熟研蒸以酒淋

汁服取汗仍傅瘡上○亦同朱砂末酒服**大蒜**酒服取汗或煎水服**雄黃**同白芷煎酒服取汗**白**

花蛇同烏蛇蜈蚣末服**土虺蛇**同地龍南星丸服取汗**守宮**同南星膩粉丸服取汗

龍齒主諸痙**鰾膠**破傷風搐強直炒研同麝香蘇木酒服仍封瘡口○有表症同蜈蚣末煎羌活

防風川芎湯服**壯蠣**破傷濕病口噤強直酒服二錢并傳之**蜜蠟**破傷風濕如痓以熱酒化一塊

服與玉真散對用立效**蠍**破傷中風同天麻蟾酥為丸豆淋酒服取汗仍同麝香貼之**蟾蜍**破傷

風病刷爛入花椒同酒炒熱再入酒熱服取汗殭蠶口噤發汗鷄子癇痓鷄屎白破傷中風
口噤反張強直瘛瘲以黑豆同炒黃用酒沃之少頃溫服取汗或入竹瀝蜈蚣同烏梢附子爲頭末熱酒
服一字仍貼瘡上取汗○研末摻牙立甦野鴿屎破傷風傳入裏炒研同江鰾白殭蠶雄黃蒸餅丸服
雀屎破傷風瘡作白痂無血者殺人最急研末酒服五分鴨涎痓風反張滴之黃明膠破傷
風燒研酒服取汗狐目同上神效無比狐肝狼屎中骨破傷風同蟬蛻桑花末米
飲服六畜毛蹄甲痓癇人手足爪甲破傷中風油炒熱酒服取汗便愈○手足顫掉
加天南星服鐵落炒熱淬酒飲主風熱濕熱黃連酒煎入黃蠟化服地黃取汁同薑汁交
浸焙研酒服杏仁金瘡及破傷中風角弓反張杵蒸絞汁服并塗瘡上仍以燭火灸之取効槐膠
桑瀝破傷中風和酒飲至醉篁葉痓風竹瀝去痰熱○金瘡中風破傷中風發痓口噤

反張欲死飲一二升或入薑汁 欒荊 狂痙 蘇方木 破傷中風爲末酒服三錢立効 蟬蛻 破傷

風病發熱炒研酒服一錢仍以蔥涎調塗去惡汗 羚羊角 牛黃 熱痙 烏牛屎 刺傷

中風熱欲一升 人屎 痙風入酒飲 髮髲 大人痙

外敷洗熨

貝母 茅花 並傅金瘡傷風 劉寄奴 麥麩 同燒醋傅 白芋 炒鹽

鷺頭灰 鼠灰 亂髮灰 並傅風入瘡中腫痛 胡粉 主瘡入水濕腫痛同

炭灰傅 煨蔥 傅金瘡傷水同乾薑黃蘗煎水洗諸瘡傷風水 蘿白 韭葉 並主瘡諸中風

寒及水濕腫痛搗烘用之冷即易或加至水出 箭笴 漆 刮塗 鯉魚目 灰 鮎魚目

灰並主刺瘡風及水傅取汗出 豬肉 炙熱貼之連易三次立消也 人耳塞 破傷中風或水痛不

可忍封之一夕水盡即安雞腸草洗手足瘡傷水桑灰汁瘡傷風水入腹殺人自己尿

金瘡中風日洗數次商陸瘡傷水濕搗汁熨之冷即易蜀椒諸瘡中風腫痛和麪煨熨槐白

皮安瘡上灸百壯桑枝剉傷瘡犯露水腫痛多殺人炮熱烙之冷即易黍穰青布

牛尿白馬通贏尿並主諸瘡傷風及水腫痛欲死者單燒薰冷水出盡愈

湯火傷

柳葉湯火毒入腹熱悶煎服皮燒傅人尿火燒不識人發熱頓飲一二升生蘿蔔烟薰欲死

嚼汁咽又嚼塗火瘡當歸煎麻油黃蠟丹參同羊脂地黃同油蠟熬膏甘草蜜煎

大黃蜜調蓖麻仁同蛤粉苦參油調白及油調黃葵花浸油赤地利

減瘢蛇莓止痛大麥炒黑小麥炒黑麥麪同枙子研蕎麥炒研芝麻生研綠

豆粉　黍米炒　粟米炒　蒸餅燒　白餳燒　胡桃燒　楊梅樹

皮燒　燒油和　烏柿木皮灰　榆白皮嚼　黃櫨木　杉皮燒　松皮

栢根白皮　煎油　猪　柏葉　止痛減痕　卮子　雞子白調　木芙蓉　油調　山茶

花調　油調　經霜桑葉燒　木炭　磨油　甘鍋　入輕粉　餅爐灰　油調　鐵鏽　桐油

銀硃　菜調　油　赤石脂　同寒水石大黃水調　雲母石　司羊髓　金剛石　磨水

赤土　磨水　蚯蚓泥　菜調　油　井底泥　石膏　古石灰　炒傳　研　甘

焦油　劉寄奴　葵菜　白歛　蜀葵花　浮萍　景

天　龍舌草　佛甲草　垣衣灰　石苔灰　井中苔　藍

菰根　稻草灰　生薑　敗鼓灰　黃瓜化水　茄花　絲瓜葉

汁　櫸葉　槐實　荆莖灰　桐油　雞子黃熬油　鰣魚埋土油
中七日收　蜂蜜同蘸白杵　猪膽調黃柏　牡鼠煎油　虎骨炙研中骨同　尿猪毛
尾同燒灰和膠　鹿角膠化　黃明膠　牛尿濕塗　烏氊灰　蜀水花
蠶蛾或女人精塗免爛　海螵蛸　鯉魚　爛螺殼燒　蛤粉　人精和鷹尿白
人中白並塗　食鹽但湯火傷先以鹽摻護肉乃用塗藥　海蛇貼　梨貼之
皂礬化水洗痛即止　醬汁　米醋並洗以滓傅　薄荷汁　黃蘗末並塗冬月向火兩股生瘡溼痒

諸蟲傷

蛇虺

貝母酒服至醉毒水自出　絲瓜根搗生酒飲醉立愈　白芷水服半兩扎定兩頭水出即消

或同雄黃麝香細辛酒服　甘草毒蛇傷人目黑口噤毒氣入腹同白礬末冷水服二錢　蒜一升乳二

升煮食仍煮童尿熱澆之　麻油　米醋並急飲二解毒即散　兔葵　蘄茝　長

松　惡實　辟虺雷　草犀　白兔藿　黃藥子　蘘

荷　地榆　鬼臼　決明葉　蛇莓　冬葵根葉　海

根　莧菜並主蛇蟲虺蝮傷搗汁或為末服　五葉藤　茴香　半邊蓮

櫻桃葉　小青　大青　水蘋並搗汁服滓傅　絡石服汁並洗　紫

荊皮煎服并洗　木香　青黛同雄黃　鬼針　茱萸並水服外塗之　水蘇

小薊　苧根葉　金鳳花葉　蒼耳並酒服外塗之　重臺酒服

外同續隨子塗磨刀水　鐵漿　雄黃　犀角並服之令毒不攻內五靈脂同雄黃酒灌鼻外塗之艾葉隔蒜灸之蜀椒塗之○蛇入人口破尾納椒末入內自出母豬尾血蛇入人七孔割血滴之蛇含草　蛇繭草　馬蘭草　天名精　續隨子　蜈蚣草　鹿蹄草　益母草　菩薩草　天南星　預知子　魚腥草　扁豆葉　慈姑葉　山慈姑　山豆根　獨行根　赤薜荔　千里及　灰藋葉　烏桕皮　梫木皮　旱堇汁　水芹　馬蘭　狼牙　蕁麻　山漆　薄荷　紫蘇　葛根　通草　葎草　蚤休　地菘　豨薟草　海芋　荏葉　水杏

極効

酸漿　醋草　芋葉　藜葉　甜藤　蕨根　白苣

萵苣　菰根　乾薑　薑汁　韭根汁　獨蒜　薤白

酒糟　巴豆　榧子　桑汁　楮汁　楮葉同葉　麻桂

心

同栝樓末　白礬或入雄黃　丹砂　胡粉　食鹽　鹽藥　鐵精

粉

蚯蚓泥　簷溜下泥　蜜　蜘蛛　甲煎　牛酥

入暨

生蠶蛾搗　猪齒灰　螢蟲搗　猪耳垢　牛耳垢　入

耳塞

人齒垢　梳垢　鼠屎　鼬鼠屎　食蛇鼠屎

雙頭鹿腹屎並塗一切此傷　秦皮洗傅　並人尿洗之抹以口津○蛇螫人足尿

解之

即男子陰毛此傷以口含之咽汁

蜈蚣

蝸牛 蛞蝓 烏雞屎 五靈脂 獨蒜 蕓薹子油 蛇含 香附嚼 莧菜 馬齒莧 菩薩草 人參 蚯蚓泥 食鹽 生鐵醋磨 胡椒 茱萸 楝葉汁 生薑調汁 蚌粉 桑根汁 雄黃 井底泥 耳塞 頭垢同苦參 地上土 屎坑泥 城東腐木漬汁○並塗之 雞冠血塗○中蜈蚣毒舌張出口者含滿咽汁 雞子合之 蜘蛛咂咬處 麻鞋底炙慰 亂髮燒熏 燈火照熏 牛血二ゝ 猪血並主悞吞蜈蚣飲之至飽當吐出也

蜂蠆

貝母(酒服)雄黄(磨醋)菩薩石　梳垢　麝香　牛酥　牛角
(灰)牛屎(灰)蟹殼(燒)甲煎　楮汁　莧汁　茱萸　蛇含
葵花　灰藋　人參(爵)　白兎藋　五葉藤　屎坑泥
簷溜下泥(並塗蜂傷)小薊　惡實　葵葉　鬼針(並塗蚓傷仍服)
(汁用)芋葉　苦苣　冬瓜葉　馬齒莧　胡麻油　韭汁
乾薑　薄荷　青蒿　大麻葉　苦李仁　楝葉汁
藍汁　酒糟　藜葉　蜀椒　食茱萸　木槿葉
齒中殘飯　半夏　附子(磨醋)黄丹　硇砂　土檳榔
地上土　白礬(同南星)丹砂　食鹽　蝸牛　蛞蝓　五

靈脂 海螵蛸 驢耳垢 守宮塗燉傷 蜘蛛 蝙蝠 熱酒

洗 冷水 溫湯 赤龍浴水 並浸洗 葱白湯炙 槐枝炒熨 皂莢

炙熨 油梳 炙熨 雞子 木盆並合之 撥火杖燉傷服橫井上自安

蜘蛛

醇酒山中草蜘蛛毒人一身生瘰飲醉并洗之 貝母酒服 蒼耳葉煎酒 小薊煎餹飲并

傳之 秦皮煎服 鬼針汁 藍青汁 羊乳 牛乳並飲及傳 芋葉 葱

胡麻油 山豆根 通草 豨薟 藜葉 灰藋

合歡皮 舊簟灰 蔓菁汁 桑汁 雄黃 鼠負

蚯蚓 土蜂窠 赤翅蜂 驢屎泥 雞冠血 麝香

猴屎　頭垢並塗之　驢屎汁　人屎汁並浸洗　白礬傅壁鏡毒

蠼螋

醇酒蠼螋能夾人又能尿人影成瘡纍纍蕊人惡寒且熱但飲醇酒至醉便卧其病若失　米醋

豆豉　茶葉　梨葉　鷄腸草　魚腥草　馬鞭草

大黃　豨薟　蒺藜　巴豆　敗醬草　故蓑衣灰　舊

簞灰　鹿角汁　犀角汁　羊鬚灰　麝香　烏鷄翅灰　燕窠

土　地上土　食鹽　胡粉　雄黃　丹砂並塗之　槐白

皮浸醋洗　鷄子合之

蠶齧

苦苣 萵苣 赤薜荔 苧根 預知子 椰桐皮

百部 灰藋 田父 麝香並塗蠶咬 紫荊皮洗蠶咬 蠶繭草

諸蟲如蠶咬毒入腹煮飲 草犀服汁解惡蠆毒 豉 茖葱 馬齒莧 食茱萸

松脂 青黛 韭汁 燕窠土 雄黃 牛耳垢

狐尿並傅惡蠆蟲傷 丁香傅桑蝎傷 麻油 燈熏蝎蟲傷 蛇退洗惡蟲傷 蒜同蜓

胡瓜根 灰藋葉 馬鞭草 乾薑 葱汁 韭汁

茶葉 杏仁 巴豆 桑灰 雄黃 丹砂 蟻蛵

蜜蠟 頭垢並傅狐尿刺瘡 烏雞搨狐尿瘡 人尿 驢尿 白馬尿

並浸洗狐尿刺瘡

蚯蚓蝸牛

石灰 鹽湯並主中蚯蚓毒形如大風泡湯浸之 葱 蜀羊泉同黃丹 百舌

巢中土同醋 鴨通並傅蚯蚓咬 吹火筒蚓毒小兒陰腫吹之即消 蓼子浸蝸牛咬

射工沙虱

山慈姑吐之 蒼耳葉煎酒 雄黃磨酒 牛膝煎水 草犀汁 莧汁 馬齒

莧汁 梅葉汁 蘘荷汁 狼毒汁 鬼臼汁 懸鉤子汁 浮萍

知母末 射干末 白蘞同甘草 丹砂末 班蝥燒 溪狗蟲燒 鸂

鸂鶒炙食 鵝血 鴨血並服主治射工沙虱溪毒中人寒熱生瘡 萵苣 蒜 白

芥子 芥子忌 茖葱 茱萸同蒜煮汁 葱 鷄腸草 梨

專芝堂輯

葉 皂莢末和醋 白雞屎和錫 鸜鵒毛屎 芫青 鼠負

熊膽 麝香 白礬並塗射工沙虱溪毒瘡 豉毋蟲含之除射工毒 溪鬼

蟲喙 鵝毛並佩之辟射工毒

諸獸傷

虎狼

醇酒飲醉 芒莖搗汁或同葛根煎汁 葛根汁或研末 兔葵汁 地榆汁 草犀

汁 胡麻油 生薑汁 沙糖 鐵漿並內飲外塗則毒不入腹 婦人月

經燒服主虎狼傷 山漆 豨薟 粟米 乾薑 薤白 獨栗

白礬 蠐螬 猬脂 菩薩石並塗虎咬爪傷 青布熏虎狼咬傷瘡

熊羆

蒴藋汁服 蒺藜汁服並主熊羆傷仍外塗 獨顆栗燒 栗米嚼並塗熊獸傷

猪猫

松脂作餅 龜版灰 簷溜下泥並塗猪咬 鼠屎灰 薄荷搗並塗貓咬傷

犬猘

雄黃同麝香酒服或同青黛水服 蒼耳葉煎酒 桃白皮煎水 紫荊皮汁 地黃汁 白兎藿汁 蔓菁根汁 生薑汁 韭根汁並內歎外塗百變 故梳同韭根煎 百家筯煎汁 頭垢同猬皮灰水服 猬頭燒灰同髮水服 驢屎 狼牙草灰水服 芫青米炒酒服並主[illegible]犬惡犬傷 莨菪子狂犬傷日吞七粒及瘡根塗 鐵

漿狂犬傷飲之毒不入內斑蝥瘋狗傷以三個研細酒煎服即下肉狗四十個乃止末盡再服〇用

七個糯米一撮炒黃去米入百草霜一錢米飲服之服下肉狗以便尿清淨爲度糯米一勺斑蝥三七

個分作三次炒去蝥研末分作三服冷水滴油下取惡物蟼蟇膽蚺蛇脯並主狂犬傷食

之不發艾葉猘犬傷灸七壯或隔牀下土灸之瓦松同雄黃貼瘨狗咬永不發巵子燒入

研黃末欒荊皮同沙餹雄黃入麝香山慈姑蘇葉臍蓼葉

莽草芭麻子韭汁薤白葱白膽礬蚯蚓

泥紅娘子死蛇灰犬屎虎骨牙脂同人血並塗狂犬

惡犬傷人參狗咬破傷風桑柴燒存性搽之屋遊地榆鹿蹄草黃

藥子秫米乾薑烏楝赤薜荔杏仁馬藺

根（同杏仁） 白果 白礬 菩薩石 竹籃耳（灰） 冬灰 黃

蠟 猪耳垢 鼠屎（灰） 牛屎 人屎（並塗犬傷） 人屎 冷水

屋漏水（並洗犬傷）

驢馬

馬齒莧（馬咬毒入心煎服之） 人屎（馬汗馬血入瘡欲死服汁） 馬屎中粟（剝驢馬中毒絞

汁服并塗之仍以屎洗） 檉柳（剝驢馬毒血入肉浸汁服并取冰片灸之） 葶藶（馬汗毒氣入腹浸湯

飲取下惡血） 醇酒（馬毒入腹殺人多飲令醉） 益母草（和醋） 鼠屎（並塗馬咬） 獨栗（燒）

白馬通 雞冠血（並塗馬咬及馬汗入瘡剝驢馬骨刺傷人欲死） 月經水（塗馬血入

瘡剝馬骨傷人神效） 馬頭（灰） 馬鞭（灰） 雞毛（灰） 烏梅（和醋） 雄黃 白礬

石灰（並傅馬汗或毛入瘡腫痛入腹殺人）　水堇汁　冷水　熱湯（並洗馬汗馬血入瘡）

鼠咬

狸肉（食之）　狸膏（摩傅之）　猫頭及毛（灰）　貓屎　麝香（並塗之）

人咬

龜版（灰）　攝龜甲（並灰塗之）　人屎（浸）

傷科本草主治、

終

傷科彙纂卷之九

蕭山晴川胡廷光耀山甫纂輯

損傷總論

耀山曰凡久視則傷血久卧則傷氣久坐則傷肉久立則傷骨久行則傷筋喜則傷陽怒則傷肝悲則傷肺驚則傷胆醉飽入房則傷精竭力勞作則傷中此皆無形之傷而跌打損傷則有形之傷也然傷雖有形而亦有隱於無形即如亡血瘀血之分內因外因之別已難混同且外遇跌撲諸傷之異內有七情熏損之殊更宜體

究若不條分縷晰，稍存疑似之見，措手殊難。如登高墮下，其人必驚，驚則氣陷。爭鬪相打，其人必怒，怒則氣逆。戲耍跌撲，其氣必散。極刑鞭撲，其氣必結。拳手之傷，肌損血滯而輕。金石之傷，骨折筋斷而重。甚至湯燙皮脫，火燒肉焦，雖傷之小焉者，亦不可不立有專條。余不揣鄙陋，詳考郡書，類分諸傷，先叙所受之因，後引已驗之方。此集雖醫家之末技，亦治傷之首務也。

金刃傷

耀山曰：凡金刃傷，失血之症也。有輕重淺深之分，如出

血太多脈宜安靜最忌躁促脈經云金瘡出血沉小者生浮大者死傷口平直不辨可明若傷深而重者症必大脈已傷血飛筋斷也宜服八珍十全等湯補之甚者獨參湯素有熱者兼以涼血因有怒者兼以清肝煩渴昏憒者定心補脾筋骨拘攣者滋腎補血其傷處必將自已小便淋洗如傷久欲換敷藥亦以小便洗之功能止痛不潰即見水亦無碍如輕淺之傷血止即痊後雖潰爛亦無〻善所集止血藥方備述以便選用

集證云凡殺傷不透膜者以乳香沒藥各一皂子

大研爛以小便半盞好酒半盞同煎半溫服然後用花蕋石散或烏賊魚骨爲末敷瘡口上即止昔推官宋璲定驗兩處殺傷氣偶未絶亟命保甲取葱白熱鍋炒熱遍敷傷處繼而呻吟再易葱白傷者無痛矣

金匱要畧治身被刀斧傷亡血用王不留行蒴藋細葉桑東南根白皮各十分川椒三分甘草十分黄芩乾薑芍藥厚樸各二分以前三味燒存性後六味爲散合之每大瘡飲服方寸匕小瘡但粉之

陳氏選粹云凡臨陣致傷輕重不同諸集載方皆治其外者已試之法以塗抹固無不可但交鋒之人呼吸生死兼之被傷神思不免昏迷若出血過多因至憒亂者則大劑參芪歸术芎地之藥必須多服安得專治其外而忘其内者若至變症又當於惡候各條參酌焉

靈惠云金瘡失血其人當苦渴然須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不得令歠粥則血溢出殺人也又忌嗔怒及大言笑動作勞力及食

鹽酸熱酒熱羹皆使瘡痛衝發甚者即死丹心曰凡金瘡及析傷不可飲冷水血見寒則凝入心即死如金瘡惡心用梹榔橘皮爲末蜜湯送服立止延壽方治金瘡出血不止用冷水浸之即止或用熱湯以故布蘸湯罨之亦止

千金方治金瘡出血用車前葉搗傅之或磁石末傅之或用頭蚯蚓屎末水服方寸匕日三服如出血不止飲人屎五升即止如大便不利用大黃黃芩等分爲末蜜丸食前水下日三服如煩滿用赤

小豆苦酒浸一日熬燥再浸滿三日令黑色爲末服如苦痛者用楊樹白皮熬燥研末水服方寸匕如犯內血出不止者取所交婦人中衣帶三寸燒末水服如內漏者牡丹皮爲末水服三指撮立尿出血也或用瘡中所出之血水和服方寸匕者如匙方寸抄散不落爲度也

肘後方用石灰末裹之定痛止血又能速愈如湯深者不宜速合少加滑石傅之或蛇含草擣傅之或狼牙草莖葉熟擣貼之或用牡蠣粉傅之或腫

痛者用栝樓根擣塗重布裹之熱除痛即止矣若內漏者用雄黃半豆大納之仍以小便服五錢血皆化爲水矣

危氏得効方治出血不止者用血見愁草研爛塗之或悶絶者用蒲黃半兩熱酒灌下

梅師方治血出不止取葱炙熱挼汁塗之即止如腫痛者用生牛膝擣傅立止又用桑柴灰篩細傅之若出血甚多而冷者則殺人宜炒鹽三錢酒調服之

異苑方用活鹿草即土牛膝葉治金瘡折傷傅之效一名地菘

本草綱目治金瘡出血用鹿蹄草搗塗即止如出血不已用稗草苗葉根搗傅或研末摻之即止甚驗如腫痛者用象皮燒灰和油敷之

廣利方用白芍藥一兩熬黃為末用酒或米飲服二錢漸加之仍以末敷瘡口即止良驗或用麒麟竭末傅之立止如刀斧損傷者用新桑皮燒灰和馬糞塗之瘡上數易亦可煮汁服之

集簡方治刀斧傷用獨殼大栗研傅或倉卒嚼爛亦可或荷葉燒研搽之或用韭汁和風化石灰日乾爲末傅之効或用香爐灰罨之止血生肌

外臺秘要治金瘡出血用栁絮封之即止或榖樹子搗傅亦止如內漏者用麻勃一兩蒲黄二兩爲末酒服二錢日三服愈麻勃即大麻花也

事林廣記治金瘡出血用雲母粉傅之妙絕

積德堂方用寒水石瀝青等分爲末乾掺之勿犯水寄園云瀝青同半夏末之且不痛而無瘢

醫學集成治金瘡以石炭研末厚傅之瘡深不宜速合者加滑石摻之石炭即今之煤石也、

救急方用白礬黄丹等分爲末傅之最妙、

永類鈐方治血出不止以嫩紫蘇桑葉同擣貼之、

孟詵食療治出血不止用小薊苗擣爛塗之、

袖珍方治金瘡痛不可忍者用蘿上婆婆針袋兒擂水服仍以渣罨瘡口立効、

筆峯雜興治金瘡用何首烏末傅之即止神効、

儒門事親治金瘡血出用白薇爲末貼之、

藺氏經効方治金瘡血出不止、用生麪乾傳之、五七日即愈、

百一方、治金瘡出血、葱白砂糖等分研封之、痛立可止、更無瘢痕也、

崔元亮方、用石榴花半斤、石灰一升、搗和陰乾傳之立止、唐埞經驗方、用澱青少加生銅屑掺之、立愈、

普濟方、治金瘡不透膜者、以海味中鹹白鯗、大片色白有紅絲者、成片鋪在傷處、以帛縛之即止、

急救方治刀傷血出不止用紫藤香即降香佳者瓷瓦刮下石碾碾細敷之血即止又無瘢痕若刀刄傷痛不可止用好雞骨炭擲地上鏗然有聲者與松香透明者等分擣成一塊再多用老韭菜汁拌入陰乾如此拌擣三四遍後爲細末收貯上已端午七夕等日製之敷患處痛立止完好如常若血流不止用千年石灰摻之或生半夏末研傅或用乾麪和白糖撒傷處皆効

本草方治刀斧損傷端午午時取晚蠶蛾石灰茅

花搗成團草蓋令發熱過收貯每用末摻之

食物本草治刀杖金瘡用天鵞絨毛貼之立愈

扶壽方用生薑嚼傅次日即生肉甚妙

濟急方用白及煅石羔等分爲末摻之亦可收口

勝金方用燈心嚼爛傅之立止

箭鏃傷

耀山曰凡箭鏃傷有入肉入骨在咽在腹之分又有焦銅射罔蛇螫等毒若不細察其因終必舛錯施治無功集引各方於後按證選用庶可無悞若箭鏃已出仍作

金瘡調治

箭鏃入骨本草用蜣蜋全者、麝香少許、同爲末、撥動箭頭、掺藥瘡内自出、又有不可拔者、用巴豆微炒、與蜣蜋同研勻、塗傷待極痒便撼動拔之立出、後用生肌膏藥貼之、李筌太白經治金及入骨脉中不出者、用半夏白歛等分、爲末酒服方寸匕、至二十日自出、

張子和云用莨菪洗淨、擣爲丸陰乾、黄丹爲衣、先以象牙末貼瘡口、將丸藥對放瘡中縛緊、當即便

出也若瘡口生合以刀微刮破其鏃自出醫學綱目載此藥曾用有功按牙末出諸刺入肉殊有神効然箭鏃入骨箝鉗不能施力此盖借牙末之効以成天仙子之秘法也莨菪即天仙子也

箭頭入肉瘍醫大全用蜣螂十個去殼取白肉土狗三個婦人髮灰少許共研細搗爛如泥厚塗之以兩手燮之箭頭自出

箭鏃入肉金鑑方用蜣螂雄黃象牙末等分煉蜜爲丸納傷口內外用羊腎脂細嚼貼之覺痒忍之

極痒箭頭漸冒撼動拔出即以人尿洗之另貼拔毒生肌膏藥日洗日換自歛此名鮮骨丸也、千金方、用螻蛄擣汁、滴上三五度自出、若刀箭在肉、及咽喉胸膈諸隱處、不出者、酒服瞿麥方寸匕、日三服、外仍用螻蛄汁滴之、如在他處、以螻蛄擣爛塗傷口立出、若箭鏃入腹、或肉中有聚血者、以婦人月經衣、燒灰酒服方寸匕、集要方、用大雄鼠取薄片、焙研每服二錢、熱酒下、瘡痒即出矣、又方、用鼠腦擣塗亦出、

本草方、用水牛取一角者、小瓶盛之、入硇砂一錢、同水數滴自化、水取滴傷處即出矣、或用象牙刮末傅之亦出、或用飴糖點之、至瘡痒極用刀鉗出、旬日而瘥、或頭上黑虱、及人牙齒同研塗之即出、

急救方、治被箭鏃傷者、用陳醃肉去皮、取紅活美好者、細剉象牙末、及生人爪甲為末、研極細拌入所挫醃肉內、再為勻挫、令其合一、厚敷箭鏃週圍、一飯頃其鏃自為迸脫、

一方、箭鏃不出者、以牙垢同鶴虱末敷之亦效、

經驗方治箭鏃不可拔者用螳螂一箇巴豆半粒同研敷傷處微痒且忍極痒乃撼拔之以黃連貫衆煎湯洗拭又以石灰敷之或仍炒巴豆與蜣螂同研塗之俟極痒拔之後用生肌止血等藥而痊

海上方用栝樓根擣傅之日三易自出又治針刺入肉又方用冷飯胡椒末擣貼一二次即出

集簡方治刀箭傷瘡用香白芷嚼爛塗之

物理小識云象牙牡鼠肝腦栗屑烏雞尾灰白梅人爪人齒垽和黑蝨皆能出箭頭鐵鍼在肉者劉

薦叔曰、近日行伍中、惟以乾莧菜與沙糖塗之能出箭頭與鉛砲子、此常驗者、則古方所未載也、按毒箭傷人、其箭用草烏煎汁名射罔、加以斑毛人若中之、急用藍汁一碗灌之、外以藍汁塗抹傷處如乾靛青亦可、搗汁內服外敷、若一時倉卒無覔、急取新青布漬汁飲之、一法、或用大豆猪羊血內服外敷解毒亦効、又方若卒被毒箭、用麻仁數升、杵汁飲解毒、一方、外用雄黃末抹之、沸汁出即愈、陳藏器云、鹽藥能解、獨白草箭毒即草烏毒也、

姚坦僧集驗方、毒箭有三種、交廣夷人、用焦銅作箭鏃、嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃、此二種纔傷皮肉、便洪濃沸爛而死、若中之、便飲人屎汁、并塗之、惟此最妙、又一種用射罔煎、塗箭鏃、亦宜此方、又方用白鹽貼瘡上、灸三十壯亦良、

千金方、治中毒箭用蘆根煮汁服之、若毒箭入肉、煎生地黄汁作丸服、至百日箭出、若中射罔毒箭、用貝齒燒研、水服三錢、日三服效、

肘後方、治卒中毒箭者、藕汁飲多多益善、

博物志交州夷人以焦銅爲鏃塗毒藥於上中人即沸爛須臾骨壞但服月經水人屎汁解之

耀山云夷邦有蛇毒草搗汁蘸鋒鋩射物立斃人中之即亡又鷄母草亦毒塗箭刀觸禽獸立死人遇之亦亡又有毒竹交趾簝竹刺虎南方篻簩爲矛即簕竹簝簩苦油竹之類人被其傷者潰爛至死又雍正三年廣西巡撫奏訪狆苗毒弩之藥言苗用百草尖所熬狆用毒樹汁土名曰檄配入蛇汁塗箭傷人毒流遍體始不可治後得解毒方藥

惜不外傅僅除其撒樹而已又肅慎國有石砮國人以爲箭鏃中人即死凡中毒箭死在傾刻者惟飲金汁并塗傷處爲最靈糞清亦可人中黄亦效日華本草署毒箭用薺苨即甜桔梗搗塗亦可煎服又張鷟朝野僉載云虎中毒箭食清泥而鮮野猪中藥箭𧾷豗薺苨而食物猶知觧毒何况人乎豗音灰豕掘地也唯犬中毒箭無恙以其食糞故也

磁鋒傷

耀山曰凡磁鋒傷較之金刃稍鈍而淺比之石塊雖輕

而深或頭被碗擊或脚踏缸片或跌墮撲地壂戳因而
腦陷腹破輕則皮破血流而已重則筋斷血飛不住也
如皮破者用桃花散掺之其血自止筋斷者白膠香散
敷之其筋自續出血過多面色必黄須要外避風寒内
忌冷物終保無患并服獨參八珍等湯補助爲要若深
者恐有細鋒在内勢必腐爛須用童便乘熱洗之或用
葱湯洗而去之仍用金瘡藥掺敷又外用膏藥貼之否
則防患破傷風也
備考云凡碗片自割者瘡門不齊且不甚大若深

則死淺則不死此言自割咽喉之處也

正宗如聖金刀散治皮破筋斷血飛不止者用松香淨末七兩枯礬生礬各一兩五錢共爲極細末摻傷處紙蓋絹紮止後三四日後必焮腫作膿換生肌收口等藥其疼即止以後日用葱湯洗之可換搽生肌玉紅膏長肉避風爲要

陳氏秘傳治補唇缺刎勒血流如注者用枯礬七錢松香三錢共爲末名黃龍散用枯礬七錢乳香三錢共研爲末名白龍散二散合用名黃白二龍

散治同血止即合如見水經風傷處發腫者用絲瓜取皮搭在石灰墻上陰乾為末糝之如血乾者水調敷名碧螺散其腫即消如要落水敷水靈丹用地榆炒黑血餘龍骨蝦人筋土炒即茜草也乳香沒藥各去油血竭降香節等分為末敷之可着水又名舜帝夢授水靈丹又方鷄兜王家刀瘡藥用龍骨白及等分為末糝之又辛香餅治一切血出等症松香一觔韭菜二觔同用水煮韭枯為度取出冷定研末收貯有血者將血調之無血者用

粳米飯同藥搗成餅貼之不避風寒不須包裹七日自愈

刀瘡神藥止血定痛生肌如神集簡方用苧麻葉和石灰搗作團晒乾研末敷之集効方用古石灰新石灰以絲瓜根葉初種放兩葉者又以韭菜根各等分搗千下作餅陰乾研末擦之俱効

拔萃方治血出不止者用五倍子末貼之若氣閉者入龍骨少許湯服或五倍子同降香等分炒研傅之皮肉自痊鬼遺方治血出不止而成內漏者

用蝙蝠二枚燒末水服方寸匕當下水而血消若悶絕不識人者用琥珀研粉童便調服一錢即瘥如腫痛者用薔薇根燒灰白湯服方寸匕日三服

選粹止血方一用舊氈帽灰一用男子髮灰或用晚蠶蛾炒研傅之或用半夏石膏鬱金等分爲末傅之俱効

斗門方治一切金瘡及刀斧傷用白殭蠶炒研傅之

俗方治血出不止用馬屁勃灰滲之或整塊貼之

俱効、

按俗傳、治瓷石金瘡出血方、如農家有用門檔灰者、有用鍋底煤者有用金絲烟者、有用陳艾葉者、匠家有用爐内紅炭研傳者、有用石上白屑搗傳者、棋家有用茅花者、有用麻皮者、獵家有用蟻窩者、有用鷲毛者、此皆各從其便之方也、

簽刺傷

耀山曰凡簽刺傷竹木針骨所戳傷也、按正宗云外入之患有軟硬之分、淺深之異、軟淺者、以針頭撥見刺形、

拔出即愈。硬深難出者，用螻蛄搗爛，塗刺上，一時許其刺自然吐出，取去之，則愈矣。如朽竹爛木毒骨惡刺入肉，終必潰爛，要在預為施治，以免膿腐。治驗各方，選列於後。

竹木入肉，千金方，用乾羊屎燒灰，和豬脂塗之，不覺自出。如不出，用鹿角燒末，水和塗上，立出。久者不過一夕。深師方，用鹿腦敷之，燥即易，半日當出。肘后方，用白茅根燒末，豬脂和塗之。風入成腫者亦良。如蛇骨刺人毒痛者，用鐵精粉豆許，吹入瘡

內如痛甚者用死鼠灰敷如針刺在咽用鼠腦搗敷如針棘竹木刀鏑在咽喉胸腹者用鼠肝搗塗鼠腦亦效又方杵杏仁傅之皆效

救急方用生地黃嚼爛罨之或用多年燻肉切片裹之

梅師方用瞿麥爲末水服方寸匕或煮汁日飲三次或在肉中不出疼痛者用王不留行爲末熱水調服以渣傅之或刺傷中水者服爲牛尿二升三服即止

靈苑方用糯米於端午前浸之多日掛燥臨用炒黑研膏貼之一夜刺即出矣

便民圖纂端午取晚蠶蛾投竹筒中乾死爲末津和塗之本草方治刺不出以頭垢塗之即出如針撥不盡者以齒垢封之即不爛也又白梅肉嚼封之刺即出又栗楔生嚼罨之亦出又蠐螬生研罨之亦妙又蠐螬研傅之刺即出又牛膝根搗爛塗之亦出又魚鰾取傅瘡上四邊肉爛刺即出矣

肘后方治竹木入眼用蠐螬搗塗之立出

千金方治麥芒入眼以新布覆目中持蠐螬從布上摩之芒着布上出也

孫真人方治前症用大麥煮汁洗之即出

鐵針入肉金鑑註云針無眼者不動有眼者隨氣遊走若走向心窩胸膛者險急用烏鴉翎數根炙焦黄色研細末酒調服一錢或二錢亦可外用車脂油不拘多少研如膏加慈石末攤紙上如錢許貼之三五次其針自出時珍云用烏鴉翅羽三五枚炙焦研末醋調敷之數次即出甚效

錦囊方治針入肉血凝心破傷風三症如神烏鴉翎燒灰存性細研酒服一錢或白湯下

又千金方治針刺入肉用温小便漬之或用豆豉嚼爛塗之若針刺在咽喉者以螻蛄杵汁滴入三五度自出如惡刺傷入用莨菪根水煮浸汁中冷即易之其刺即出神方也

開寶方治諸鐵及襍物入肉刮取象牙屑和水傅之立出

簡要濟衆方治骨刺入肉用象牙末以水煮白梅

肉調塗自軟
聖惠方治針刺在肉用半夏白斂等分爲末酒服半錢日二服亦治刺哽入喉又凡針折入肉及竹木刺者刮人指甲末用酸棗擣爛塗之定出
易簡方用蓖麻子仁一個先以帛襯傷處然後研傅帛上頻看針刺微出即拔去之恐藥力緊努出好肉或加白梅肉同研猶好
瑞竹堂方治針刺不出者用雙仁杏仁擣爛以車脂油調貼其針自出

兵部手集方針刺百理不瘥者用松脂流如乳頭香者傅之三五日當有根出

急救方治箭鏃竹木刺傷者用艾絨攤成餅子將火硝細末數上再用大蜣螂搗成末鋪火硝上包傷處一日夜即出

外臺秘要治針刺入肉用酸棗核燒末水服立出又箭刺膿囊不出者以薔薇根末摻之服鼠樸十日即穿皮而出也又治骨哽不出亦用薔薇根末水服方寸匕日三服亦效又如葦刺入肉用生嚼

栗子傅之

小品方治剝死馬骨刺傷人毒攻欲死者用白馬屎和猪油塗之千金方用本馬糞塗併燒灰服效

孟詵食療治魚骨刺入肉中不出者嚼吴茱萸封之骨當爛出又治魚骨入腹刺痛不得出者吴茱萸水煮一盞温服其骨必軟而出未出再服

東醫寶鑑方治骨刺傷用海獺皮煮汁服又魚狗爲燒爲末和飲頓服又外敷象牙末厚塗骨自軟出

若刺傷手足犯露水腫痛者多險即以桑枝炮熱熨瘡上令熱如冷即易之其瘀自潰又若刺傷金瘡百治不效者濃煎葱湯漬之甚良

傷水瘡凡竹木刺破皮膚或魚刺諸骨傷損之後誤犯生水疼痛潰爛名傷水瘡用五倍子蛤粉黃丹各等分同炒變色研細乾摻

雞眼肉刺在足趾者金鑑用紫玉簪根搗貼俗方用火漱草玉簪花葉皆可貼消又一方用黃丹枯礬朴硝等分爲末浴後擦之即愈

墜墮傷

耀山曰墜墮傷從高而下也或登樓上樹臨巖履險偶一踏空而墮者或遇馬逸車覆而墜者若身無大傷氣必驚亂血必淤滯一時昏暈者將患者扶起或敲其背而振之或抱其腰而聳之使其血和氣通人漸甦醒然後服藥調養則痊若逢撞撞瘾瘖身有傷痕者按其部位穴道而治之若內傷致命口眼耳鼻必然出血死在須臾者急灌童便救之如骨折肋斷者方集本條可選擇通用也

顧氏秘書云從高墜下瘀血攻心用淡豆豉一合、煎湯飲之或生薑汁同麻油和勻溫服之再將淨土五升蒸熱以舊布裹熨之急撬開口以熱尿灌之再用半夏末吹鼻中以艾灸臍將傷人盤足坐定提起頭髮使氣上升則可活矣、

陳實功曰從高墜下皮肉未破必有瘀血通利二便人必醒不醒人參湯救之輕者紅花等藥調之

甄權云墜傷損瘀在腹刺痛取久臥蒲席燒灰二錢酒服或蒲黃當歸大黃赤芍朴硝煎送血下愈

聖惠方治墜落車馬筋骨疼痛不止者用延胡索豆淋酒服二錢日二服

經驗後方治墜馬㧜損用桑白皮五斤爲末一升煎膏傅之便止後亦無宿血終不發動

傳信方治墜馬瘀血用稻稈灰以新熟酒連糟入鹽和淋取汁洗痛處立瘥

廣濟方治墜損疼痛用故烏氊兩段酒五升鹽一抄煮熱裹之冷即易三五度瘥

千金方治墮落車馬及車輾木打因瘀血搶心氣

絕不能言，可辟開口，即以小便尿其中，下咽即醒。

外臺秘要治從高墜下有瘀血在內者，刮琥珀末，酒服方寸匕，或入蒲黃末三二匕，日服四五次。

唐瑶經驗方治墜下欲死者，取老鴉眼睛草莖葉，即龍葵，搗汁服，以渣傅患處。

楊拱醫方治墜跌積血，心胃嘔血不止，用乾荷花爲末，每酒服方寸匕，其效如神。

古今錄驗內傷神效方治墜跌打擊，用麝香、水蛭各一兩，剉碎，燒令烟出，爲末，酒服一錢，當下蓄血。

未止再服其效如神

錢青掄曰從高墜下及落馬血冲欲死切忌飲冷水急用韭菜汁或熱小便灌之

肘後方治從高落下瘀血搶心面青氣短者取烏鴉右翅七枚燒研酒服當吐血便愈又方如上症欲死者用胡粉一錢水和服即安或在骨節及脇外不去者以生鐵一觔酒三升煮一升服或在腹内久不消時發動者用桔梗為末米飲下一刀圭刀圭者准如梧桐子大也此方宜酌加

東陽方治墜打瘀血用薑葉一升當歸三兩爲末溫酒下方寸匕日三服

塞上方治墜打瘀血在內煩悶者用東引杏樹皮三兩細剉好酒一升煎服

備急方治瘀血用蝱蟲二十枚牡丹皮一兩爲末酒服方寸匕血化爲水也若久宿血在骨節中二味等分

金匱要畧治墜馬及一切筋骨損傷方大黃一兩切浸湯成汁緋帛如手大一塊燒灰亂髮如鷄子

大一圍燒灰久用炊单布一尺燒灰敗蒲一握三寸桃仁四十九箇去皮尖甘草如中指大一節炙剉右七味以童子小便量多少煎湯成納酒一大盞次下大黄汁温服先剉敗蒲半領煎湯浴衣被蓋覆斯須通利數行痛處立瘥利及浴水赤勿怪即瘀血也外浴以散其瘀内服以下其瘀斯兩得之矣徐彬曰從高墜下法當救損傷筋骨爲主然頓跌之勢内外之血必無不瘀瘀不去則氣不行氣不行則傷不愈故以桃仁大黄逐瘀爲主緋帛

紅花之餘亂髮乃血之餘合童便以消瘀血湯浴能活周身氣血然筋骨瘀血必有熱氣滯鬱故以炊單布受氣最多而易消者以散滯通氣從其類也加炙甘草補中以和諸藥也

跌磕傷

耀山曰跌磕者蹶然跌倒磕擦而成傷也按洗寃錄云或失足或自絆其力在下則所傷多在腿足及臂膊然其或左或右又皆止傷半邊如被人推而跌者則其力在上所傷多在頭面及兩手腕蓋推之力大而人之一

身其最重莫如首推而下之勢必自顧或兩手至地或出不知則頭面必先倒墜而下雖亦未必全傷而所傷與自跌不同不但此也自跌者因驚被推者兼怒要在醫者善察而施治則無貽悮

直指方治跌破出血用烏賊魚骨爲末傅之

簡便方治跌磕傷損用黃牛屎封之裹定即效

千金方治磕撲青腫用炙猪肉搨之或用新猪肉貼之或用新羊肉貼之或用墻上朽骨和唾於石上磨塗乾即易或羊脂調莨菪子末傅之

勝金方治磕撲青腫用老黃茄極大者切片如一指厚新瓦焙研為末欲臥時溫酒調服二錢匕一辰消盡無痕也

千金方治蹉跌破傷血瘀骨痛者用鹿角末酒服方寸匕傷筋骨者用豉三升水三升漬濃汁飲之止心悶

藺氏方治跌撲傷損用真牛皮膠一兩冬瓜皮一兩同剉炒存性研末每服五錢熱酒一盞調服仍飲酒二三鍾煖臥微汗痛止一宿接元如故

綱目治跌撲傷損用自然銅煅研水飛同當歸沒藥各一錢以酒服仍用手摩痛處李時珍曰自然銅接骨之功與銅屑同不可誣也但接骨之後不可常服即使理氣活血可耳

青囊方用半兩錢五箇火煅醋淬四十九次甜瓜子五錢珍珠二錢製每服一字好酒調和仍分食前後服亦治跌撲傷損若骨碎及傷爛用生地黃搗膏裹以竹簡編夾急縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘥類說云許元公過橋墮馬右臂臼脫

左右急採入臼中昏迷不知痛苦急召田録事視之曰尚可救也乃以藥封腫處中夜方甦達旦痛止患處已白日日換貼其瘀腫移至肩背乃以藥下去黑血三升而愈即本方也出肘後方中其千金方內亦治腹中瘀血用生地黃汁三升酒半升煑二升分三服効本事方地黃膏內有木香末

王仲勉經驗方治跌傷疼痛用黃麻燒灰頭髮灰各一兩乳香五錢每服三錢温酒下立効

濟生方治跌傷瘀滯心腹脹痛大小便不通用紅

蛭石灰炒黃半兩大黃牽牛頭末各二兩爲末每服二錢

婦人因跌撲舉重損胎不安子死腹中者芎藭爲末酒服方寸匕須臾一二服立出此千金方也

娠婦偶因所觸或跌墜損傷致胎不安痛不可忍者縮砂熨斗內炒熱用仁搗碎每服二錢熱酒調下腹中極熱胎即安矣神效此孫尚書藥方也愚

按砂仁快脾氣多用亦耗正氣况香燥之品性傷氣血求以安胎適恐有傷胎元而反墮也

挫閃傷

耀山曰挫閃者非跌非打之傷乃舉重勞力所致也或挫腰瘀痛不能轉側或手足拗閃骨竅扭出其傷雖屬尋常若不即時醫治失於調理非成痼疾即爲久患也

唐瑤經驗方治骨節脫離生蟹搗爛以熱酒傾入連飲數碗其渣塗之半日內骨內谷谷有聲即好乾蟹燒灰亦好

集成方治閃肭脫臼赤黑腫痛者用黍米粉鐵漿粉各半觔葱一觔同炒存性研末醋調服三次後

仍以水調少加醋貼之肭音衄縮也月生三日謂之肭形彎縮而不寬舒也

易簡方治閃肭骨節用接骨草葉搗爛罨之立效若閃肭手足者用生薑葱白搗爛和麪炒熱盦之或用土當歸同荆芥葱白煎湯洗之如折傷閃肭者用土牛膝搗罨之

邵真人方治扭閃出骨竅等證用蠶沙四兩炒黃綠豆粉四兩炒黃枯礬二兩四錢爲末醋調敷之絹包縛定三四次即愈

胡繡谿方、治閃跌用魚鰾切片熔化攤新棉花上、乘熱貼傷處、核出青紫傷痕即愈、

得効方、治閃挫腰痛用神曲一塊約如拳大燒令通赤、好酒二大盞淬酒中、便飲之令盡、仰卧少頃即安、

儒門事親、治閃肭腰痛用豮豬腎一枚批開鹽椒淹過、入甘遂末三錢、荷葉包煨熟、食酒送下、

攝生方、治挫閃腰痛用橙子核、燒研酒服三錢、即愈、

玉機微義治閃損腰痛用白萵苣子炒三兩白粟米炒一撮乳香沒藥烏梅肉各半兩為末煉蜜為丸彈子大每嚼一丸熱酒下

衆妙方治閃挫腰痛用西瓜青皮陰乾為末鹽酒服三錢綱目主治用菴𦳣子擂酒服亦効

生生編治損傷腰痛用冬瓜皮燒研酒服一錢

永類鈐方治挫閃腰痛用蒔蘿作末酒服二錢匕

直指方治腰痛瘀血凝滯用破故紙炒茴香炒辣桂等分為末每熱酒服二錢故紙主腰痛行血也

壓迮傷

耀山曰壓迮傷意外所迫致也或屋倒墻塌或木斷石落壓著手足骨必折斷壓迮身軀人必昏迷但視面色尚有生氣身體尚爲軟綿則皆可救壓在要害致命虛怯之處及遍身血瘀凝滯紫黯之色或筋骨皮肉破綻斷折者或口耳出血睛突舌出者俱爲不救又有槓擡重物以致跌倒或身前後左右有磕擦而成傷者若筋傷骨折宜按接骨續筋條下選治也

千金方治兵杖所加木石所迮瘀血在胸背脇下

刺痛者用青竹茹亂髮各一團炭火炙焦爲末酒一升煮三沸服之三服愈又治攧撲欲死一切損傷從高墮下及木石所迮落馬撲車瘀血凝滯氣絶者亦活用浄土五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿太熱恐傷肉取痛止則已神効之方也孫真人云三十年陳傷亦瘥

和劑方治跌壓瘀血在内脹滿者用大黄當歸等分炒研每服四錢温酒服取下惡物即愈按此即導滯散也

三因方鷄鳴散治從高墜下木石壓傷及一切傷損瘀凝積痛不可忍者並以此藥服之功能推陳致新用大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒細研酒一盞煎六分鷄鳴時服至曉取下瘀血即愈

救急方治足被石墊傷者或行路足腫者以草鞋一隻侵尿缸內半日用磚一塊燒紅置鞋於上將足踏之令熱氣入皮裏即消

選粹云顛撲壓墜等傷專怕惡心必有惡血在內先用清心藥服之次以通利大小腸打去瘀血每

服加童便服之方見附方三字藥下

又方治扁担壓傷肩頭潰爛剪貓頭上毛用唾粘之即愈

鐵罷傷

糴山曰鐵罷所傷有鐵尺鐵銛金剛箍抓子流星等類形有大小寬窄不一而鐵罷着身其傷皆入骨內為傷最重非若木罷拳脚之止及于骨而已若骨碎血瘀皆深入骨中其色表裏深赤而更紫或更赤紫而青黑者是也如瘀留骨竅年久復發遇天陰則尤痛即成陳傷

也又諸鐵罷傷五日外流黃水通內者不治

集簡方治金瘡折傷腫痛者用梔子白麵同擣塗之如損傷瘀腫者擣澤蘭封之良

經効方治金瘡損傷生肌破血用紫葛二兩順流水三盞煎一盞半分三服酒煎亦妙

千金方治金瘡折傷用乾梅燒存性傅之一宿瘥

又方治金瘡瘀血在腹中者用大麻仁三升葱白十四枚擣熟水九升煮升半頓服出血不盡更服

乾坤秘韞治骨折疼痛五靈脂白及爲末各一兩

乳香沒藥各三錢為末熱水同香油調塗患處

經驗方治金瘡腫痛用水蛭新瓦焙乾為細末酒服二錢食頃作痛可更一服痛止便將折骨藥封之物夾定調理或損傷處用連鬚葱搗爛煨熟傅之或炒熱敷傷處俱效

世途懸鏡所集便用良方治打傷用白蠟一兩藤黄三錢入麻油內溶化塗於傷處立愈此方止痛止血及治湯火等傷塗之皆妙如脚跟被靴小擦破者亦效

附後方、治金瘡撲損、用青蒿搗封之則愈、一方、用青蒿同麻葉石灰等分、五月五日、搗和晒乾爲末搽之、如腦破骨折、用蜜和葱白、搗勻原封立效、

衛生易簡方、用夏枯草、嚼爛署上即愈、亦治金瘡撲損、熬膏酒化服、治遠年損傷瘀血作痛、

深師方、卓氏膏治折腕損傷、用大附子四枚生切以猪油一觔、三年苦醋同浸三宿、取脂煎三上三下、日摩傅之、

楊清叟方、治多年損傷、入骨發痛者、用草烏頭南

星等分、少加肉桂、薑汁、熱酒、調塗、未破者能內消、

孫眞人方、治陳傷、用冬瓜子末、溫酒服之、

近效方、益母膏、治折傷內損有瘀血、每遇天陰則

痛、神方也、或煉服亦可、

磚石傷

耀山曰、磚石所傷、形不整齊、非斜側、卽尖歪、若有被傷、

頭面居多、身背手足間、或有之、其傷處較之鐵器稍輕、

比之木傷略重、勢必破腫、骨已受傷、肉又碎綻、則此傷

失血瘀血兼有之、內服外敷、皆要去瘀活血爲君、則庶

無潰爛瘢痕

千金方、治打頭青腫用大豆末傅之、

永類鈐方、治打撲傷痕用水調半夏末塗之一宿即沒也、如打傷出血者用陳紫蘇葉蘸所出血挼爛傅之、血不作膿且愈後無瘢痕也、

摘玄方、治打傷出血用竹節草即馬蘭同旱蓮草松香皂子葉即柜子葉冬用皮爲末搽入傷口、

蘇恭方、治打傷瘀血攻心者以人尿煎一升日一服神效、張氏經效方治打傷出血用葱白連葉煨

熟搗傅之又方治一切損傷止血生肌令無瘢痕
用鹽藏楊梅和核搗如泥做成挺子以竹筒收之
凡遇破傷研末傅之神效
集簡方治撲打損傷用水桐樹皮去青留白醋炒
搗敷如損傷瘀血者用赤雹兒即王瓜燒存性研
末無灰酒空心服二錢
廣利方治損傷瘀血不散變成癰腫者用生菴藺
蒿搗汁一升服即消
鬼遺方治損傷瘀血在腹者用白馬蹄燒烟盡研

末酒服方寸匕日三服一夜血化爲水也

李仲南永類方凡諸傷瘀血不散五六月收野苧葉蘇葉共搗爛傅傷上如瘀血在腹內者以順流水絞汁服即通血爲水秋冬用乾葉亦可此方以生猪血試之可驗也

直指方治損傷瘀血溷悶身體疼痛者用辣桂爲末酒服二錢

塞上方治損傷瘀血在內煩悶者用蒲黃末空心温酒服三錢

木罷傷

耀山曰木罷棍棒之屬也凡傷痕斜長兩頭必有高下之分其色淡紅而赤黑雖痊瘢痕不能盡減輕則瘀滯疼痛重則筋傷骨損再審有無他物之傷或魚肉何內病須按輕重各傷而分治之更以消滅痕瘢為要

聖惠方治擊撲損傷用童子熱尿一盞食前調下日三服利下惡物瘥

肘后方治一切折傷用寒食蒸餅為末每服二錢酒下甚驗

吳宇上傳用牛皮膠以生薑汁熬化棉布攤貼又方治跌打用生大黃肉桂各一兩細研紅糖調敷均效

簡便方治打撲傷用羊角灰以沙糖水拌瓦焙焦為末每熱酒下二錢仍搽痛處

通變要法治打傷腫痛用白鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則再上一夜血散即愈冬月收取乾者為末水和塗之外臺秘要以豆黃末水調塗之

集驗方治打傷損痛用無名異為末酒服趕下四

肢之末血皆散矣、又木石打傷外用水龍骨煅研、
桐油調搽效、
趙氏方治打傷腫痛者、用熱麻油、和酒服之、以火
燒地臥、覺即痛止腫消、松楊氏相打、用此方、經官
驗之了無痕迹、
滅諸瘢痕方、千金用鷹屎白、和人精敷之、日三次、
聖惠方用鷹屎白二兩、僵蠶一兩為末、蜜和傅之、
又方、鷹屎白、單用不能滅瘢痕、須合僵衣魚之屬、
為膏乃效、總錄云、用鷹屎白同白附子各一兩為

末醋和敷、日三五次、痕滅、又方、春夏用大麥麩、秋冬用小麥麩、篩粉和酥傅之、

少林寺僧傳、奪命丹、治跌撲損傷、不能言語、大小便閉、鼻有一絲氣者、服此神效、當歸、草烏、乳香、沒藥、血竭半兩、錢醋製數十次、自然銅醋淬七次、各等分爲末、每服二三分、黄酒送下、傷重者、兩三服即愈、百日內忌食葷蔬、愚按此方、凡一切跌打損傷皆可服、若出血過多、氣虛極者、切不可服、

傷科彙纂卷之九

終